


Rénover sans avoir la poussière partout

Oui !

«Avec le système de protection antipoussière ToolPower, ma maison reste propre!»

Le montage est un jeu d'enfant!
Regardez la vidéo (2½ minutes) sur
www.toolpower.ch/video



- La poussière ne pénètre pas dans les locaux adjacents.
- Les pièces voisines restent absolument exemptes de poussière.
- Je ne dois pas couvrir les meubles, les lits et la vaisselle.
- Je peux utiliser l'appartement sans être incommodée par la poussière.
- Pas de nettoyage, moins de frais, pas d'ennui.



**Location avantageuse
dès CHF 10.-/jour
Voir page 4**

Le système de protection antipoussière ToolPower – la combinaison de 3 mesures efficaces:

- La tenture antipoussière ToolPower se monte rapidement et simplement. Elle sépare le chantier des pièces adjacentes.
- L'avele-poussière/épurateur d'air ToolPower filtre l'air poussiéreux et le souffle dans les pièces adjacentes, propre à 100%.
- Une sous-pression se produit sur le lieu de travail et empêche l'air poussiéreux de s'échapper.

Voici comment procéder:



1.

Dérouler et couper (env. 1 m plus long que la longueur libre) la feuille plastique sur place, là où la tenture antipoussière doit être installée.



2.

Fixer la feuille plastique avec un recouvrement de 10 à 20 cm en haut à l'aide de la plaque de pression supérieure et positionner la première perche. Placer une nouvelle perche télescopique tous les 2–3 m et tendre la feuille plastique en direction horizontale horizontalement. Puis soulever les pieds des perches, tirer la feuille plastique en par dessous et tendre en direction verticale. En un quart d'heure, une personne installe une tenture antipoussière de 10–15 m de long.



3.

Placer l'avale-poussière/épurateur d'air ToolPower côté chantier de la tenture antipoussière et disposer le tuyau d'évacuation en direction des locaux adjacents à travers une entaille faite dans la feuille plastique.

L'appareil aspire l'air poussiéreux, le filtre et le souffle dans la pièce voisine. Une sous-pression se forme sur le chantier, empêchant la poussière de se propager partout. Aucune particule de poussière ne parvient dans les autres locaux.




4.

Si un accès dans la paroi est souhaité, collez la fermeture éclair sur la feuille plastique, coupez-la au milieu de la fermeture éclair, et déjà un passage refermable est à votre disposition.



Une tenture antipoussière fonctionnant correctement forme un léger bombement du côté chantier. La sous-pression sur le lieu de travail empêche que la poussière ne se propage partout.

Achat ou location – vous avez le choix



ToolPower TP 2200

Avale-poussière/épurateur d'air
Puissance du ventilateur 2200 m³/h
No d'art. 321050/11



ToolPower TP 1060

Avale-poussière/épurateur d'air
Puissance du ventilateur 1060 m³/h
No d'art. 321050/10

	TP 2200	TP 1060
Vitesse de rotation (tours/min)	0-3400	1850
Puissance absorbée	470 W	355 W
Taille (cm)	55x65x80	58x34x40
Poids	35 kg	15 kg
Accessoires:	No d'art.	No d'art.
Préfiltre 30 PPI	321050/54	321050/50
Filtre absolu HEPA13	321050/55	321050/51
Tuyau d'évacuation	321050/57	321050/53
	6 m Ø25 cm	3 m Ø15 cm

- Lors d'un emploi répété, l'achat de perches télescopiques ToolPower et d'un avale-poussière/épurateur d'air ToolPower vaut la peine et est rapidement amorti.
- Pour un emploi unique ou un essai, vous pouvez louer les perches télescopiques et l'appareil à un tarif très avantageux. P.ex. pour 1 mois de location: CHF 2.–/jour par perche télescopique et CHF 10.–/jour pour l'avale-poussière/épurateur d'air ToolPower. CHF 30.– pour livrer et rechercher le matériel par service exprès.

Perches télescopiques TP avec ressort de tension

Longueur: 1,7 m – 3,5 m
Carton de 6 pièces
No d'art. 321050/110



Accessoires:

Sac pour transporter les perches

No d'art. 321050/104



Feuille plastique

Largeur de rouleau 3,0 m:
No d'art. 321050/106
Largeur de rouleau 4,0 m:
No d'art. 321050/107



Fermeture éclair autocollante

Longueur: 2,2 m
Carton de 2 pièces
No d'art. 321050/108



Vente et location:

Rte. de Fribourg 69
Tél. 026 670 33 33
Fax 026 670 33 32
office@m-w-m.ch



MAEDER
OUTILLAGES SA
3280 MORAT
www.m-w-m.ch